

Allimpex® spol. s r.o.,
Turbínova 1, 831 04 Bratislava
IČO: 17 312 086
IČ DPH: SK2020317739

Tel: 00421 2 4446 0335, 4445 3148
Mobil: 00421 911 409 343
E-mail: allimpex@allimpex.sk
www.allimpex.sk

Bankové spojenie: 2626021013/1100
IBAN SK68 1100 0000 0026 2602 1013
BIC (SWIFT) TATRSKBX
Otvorené: Pondelok - Piatok 8:00-16:00

CENNÍK LAMINÁTOVÝCH REBRÍKOV platný od 1.1.2024

Plastový rovný príložný rebrík EFA L

Bezpečnostný oporný rebrík pre špeciálne použitie v chemickom a elektrickom prostredí.

- Stojky a priečky (30 × 30 mm) z plastu spevneného skleneným vláknom, pre vysokú chemickú odolnosť.
- Spĺňa skúšky pod napätím pre rebríky z izolačného materiálu podľa STN EN 61478 resp. VDE 0682 ods. 6.5 kategórie 1/30 KV.
- Odolnosť proti starnutiu podľa STN EN ISO 4892-2.
- Vhodný pre práce pod napätím (1.000 V AC, 1.500 V DC).
- Vonkajšia šírka: 420 mm – výnimočne stabilný.



Obj. č.	Dĺžka (m)	Pracovná výška (m)	Hĺbka stojky (mm)	Priečny stabilizátor (m)	Počet priečok	Hmotnosť (kg)	Cena € bez DPH
41251	1,92	2,8	58,00	-	6	5,60	381,00 €
41253	2,99	3,85	58,00	-	10	8,60	541,00 €
41255	4,16	4,95	58,00	0,90	14	12,40	729,00 €

Plastový výsuvný rebrík, 2-dielny Everest EFA 2E

Plastový rebrík pre veľké výšky pre práce v elektrickom a chemickom prostredí.

- Stojky a priečky (30 × 30 mm) z plastu spevneného skleneným vláknom, odolné voči chemikáliám.
- Pohodlné a presné nastavenie výšky od priečky k priečke v krokoch 280 mm.
- Oba diely rebríka sú použiteľné tiež ako samostatné oporné rebríky (obj. č. 41288 – 41290).
- Spĺňa skúšky pod napätím pre rebríky z izolačného materiálu podľa STN EN 61478 resp. VDE 0682 ods. 6.5 kategórie 1/30 KV.
- Vhodný pre práce pod napätím (1.000 V AC, 1.500 V DC)
- Vonkajšia šírka spodného rebríka: 430 mm.



Obj. č.	Dĺžka vysunutá (m)	Dĺžka zasunutá (m)	Pracovná výška (m)	Hĺbka stojky (mm)	Priečny stabilizátor (m)	Počet priečok	Hmotnosť (kg)	Cena € bez DPH
41288	4,17	2,44	4,95	73,00	0,8	2 x 8	14,30	868,00 €
41290	4,91	2,95	5,7	73,00	0,9	2 x 10	19,50	1 057,00 €
41292	6,03	3,51	6,75	73,00	1,00	2 x 12	23,30	1 292,00 €

Allimpex® spol. s r.o.,
Turbínova 1, 831 04 Bratislava
IČO: 17 312 086
IČ DPH: SK2020317739

Tel: 00421 2 4446 0335, 4445 3148
Mobil: 00421 911 409 343
E-mail: allimpex@allimpex.sk
www.allimpex.sk

Bankové spojenie: 2626021013/1100
IBAN SK68 1100 0000 0026 2602 1013
BIC (SWIFT) TATRSKBX
Otvorené: Pondelok - Piatok 8:00-16:00

Plastový priečkový výsuvný rebrík s lanoťahom, 2-dielny Skyline EFA 2E

Špeciálny plastový rebrík pre veľké výšky pre práce v elektrickom a chemickom prostredí, s komfortným nastavením výšky.

- Stojky a priečky (30 × 30 mm) z plastu spevneného skleneným vláknom, odolné voči chemikáliám.
- Zvlášť jednoduché a pohodlné nastavenie výšky od priečky k priečke v krokoch 280 mm pomocou lana a kolieska.
- Pojazdové kolieska z materiálu šetrného pre fasády.
- Spĺňa skúšky pod napätím pre rebríky z izolačného materiálu podľa STN EN 61478 resp. VDE 0682 ods. 6.5 kategórie 1/30 KV.
- Vhodný pre práce pod napätím (1.000 V AC, 1.500 V DC)
- Vonkajšia šírka spodného rebríka: 430 mm.



Obj. č.	Dĺžka vysunutá (m)	Dĺžka zasunutá (m)	Pracovná výška (m)	Hĺbka stojky (mm)	Priečny stabilizátor (m)	Počet priečok	Hmotnosť (kg)	Cena € bez DPH
41274	7,17	4,09	7,9	90,00	1,1	2 x 14	32,60	1 457,00 €
41276	8	4,64	8,7	90,00	1,2	2 x 16	43,10	1 610,00 €

Plastový plošinkový rebrík - EFAmix S

Špeciálny rebrík pre práce v elektrickom prostredí.

- Schodíky hlboké 80 mm s protišmykovým ryhovaním.
- Pre práce na elektrických zariadeniach vďaka izolovaným stojkám z plastu.
- Bezpečnostná plošina (250 mm × 250 mm).
- Bezpečné odkladanie príslušenstva a náradia do plastovej misky.
- V zloženom stave je rebrík hlboký iba 8,8 cm.
- Schodíky z lisovaných hliníkových profilov.
- Spĺňa skúšky pod napätím pre rebríky z izolačného materiálu podľa STN EN 61 478.



Obj. č.	Dĺžka (m)	Výška plošiny (m)	Pracovná výška (m)	Dolná vonkajšia šírka (m)	Hĺbka stojky výstup. / podperná noha (mm)	Počet priečok vrátane plošiny	Hmotnosť (kg)	Cena bez DPH (€)
40431	1.40	0.68	2.70	0.42	50 / 50	3	6.0	309,00 €
40432	1.65	0.91	2.90	0.44	50 / 50	4	7.0	353,00 €
40433	1.90	1.14	3,15	0.47	50 / 50	5	8.0	397,00 €
40434	2.15	1.37	3.35	0.49	50 / 50	6	9.0	469,00 €
40435	2.40	1.60	3.60	0.52	50 / 50	7	10.0	515,00 €

Allimpex® spol. s r.o.,
Turbínova 1, 831 04 Bratislava
IČO: 17 312 086
IČ DPH: SK2020317739

Tel: 00421 2 4446 0335, 4445 3148
Mobil: 00421 911 409 343
E-mail: allimpex@allimpex.sk
www.allimpex.sk

Bankové spojenie: 2626021013/1100
IBAN SK68 1100 0000 0026 2602 1013
BIC (SWIFT) TATRSKBX
Otvorené: Pondelok - Piatok 8:00-16:00

Celoplastový priečkový stojanový rebrík - štafle EFA B

Pre flexibilné použitie v chemickom priemysle alebo na prácu pod napätím.

- Stojky a priečky (30 × 30 mm) z plastu spevneného skleným vláknom, pre vysokú chemickú odolnosť.
- Spĺňa skúšky pod napätím pre rebríky z izolačného materiálu podľa STN EN 61478 resp. VDE 0682 ods. 6.5 kategórie 1/30 KV.
- Spĺňa požiadavky STN EN ISO 4892-2 (odolnosť proti starnutiu).
- Vhodný pre práce pod napätím (1.000 V AC, 1.500 V DC).
- Istenie proti roztvoreniu perlonovými popruhmi.



Obj. č.	Dĺžka (m)	Zvislá výška (m)	Pracovná výška (m)	Dolná vonkajšia šírka (m)	Hĺbka stojky (mm)	Počet priečok	Hmotnosť (kg)	Cena € bez DPH
41261	1,32	1,27	2,6	0,48	58	2x4	7,50	640,00 €
41256	1,88	1,82	3,1	0,54	58	2x6	10,5	783,00 €
41257	2,44	2,35	3,65	0,60	58	2,8	13,80	978,00 €
41528	3	2,89	4,15	0,65	58	2x10	17,00	1 208,00 €
41260	4,12	3,95	5,2	0,77	58	2x14	24,60	1 654,00 €

Plastový stojanový rebrík s hliníkovými priečkami - štafle EFAmix B

Optimálny rebrík pre prácu v elektrickom alebo chemickom prostredí s nízkou hmotnosťou.

- Bezpečné státie na 60 mm hlbokých protišmykových priečkach.
- Bezpečný rebrík pre práce na elektrických zariadeniach vďaka izolačným stojkám z plastu.
- Spĺňa skúšky pod napätím pre rebríky z izolačného materiálu podľa STN EN 614 resp. VDE 0682 ods. 6.5 kategórie 1/30 KV.
- Istenie proti roztvoreniu perlonovými popruhmi.



Obj. č.	Dĺžka (m)	Zvislá výška cca. (m)	Pracovná výška (m)	Dolná vonkajšia šírka (m)	Hĺbka stojky (mm)	Počet priečok	Hmotnosť (kg)	Cena bez DPH (€)
41165	1.34	1.29	2.60	0.47	58	2 x 4	7.8	478,00 €
41166	1.62	1.55	2.85	0.50	58	2 x 5	9.6	546,00 €
41167	1.90	1.82	3.10	0.53	58	2 x 6	11.4	576,00 €
41168	2.46	2.33	3.65	0.59	58	2 x 8	14.8	718,00 €
41169	3.02	2.86	4.15	0.65	58	2 x 10	18.8	851,00 €
41170	3.58	3.38	4.70	0.71	58	2 x 12	22.5	999,00 €